

## Pelet

Oprema za centralno grejanje Cm Pelet-set 14 - 50 kW namenjena je za ugradnju na toplovodne kotlove CentroMini, EKO-CK P, EKO-CKB P, CentroPlus i CentroPlus-B, a predviđena je za loženje drvenim peletima.

Moguća je dogradnja automatskog sistema dovoda drvenih peleta na nove ili već ranije ugrađene Cm Pelet-setove.

Cm Pelet-set i toplovodni kotao čine jednu funkcionalnu celinu, "mini postrojenje" predviđeno za loženje drvenim peletima.

Radom "mini postrojenja" upravlja digitalna regulacija što korisniku pruža sigurnost i zavidan komfor.

Ventilator i elektrogrejac smešteni u gorioniku vođeni regulacijom automatski pale pelete te održavaju plamen.

Sa gledišta funkcionalnosti ova postrojenja u nicemu ne zaostaju za uljnim ili gasnim sistemima grejanja

dok su po potrošnji goriva do 40 % isplativija od onih loženih EL loživim uljem.


Peleti spadaju u obnovljive izvore energije te su ekološki veoma prihvatljivo gorivo.

Osnovni delovi Cm Pelet-set-a:

- \* Pelet gorionik
- \* Kotlovska regulacija
- \* Transporter peleta
- \* Donja kotlovska vrata
- \* Pelet rezervoar



Osnovni delovi Cm Pelet-set-a:



<b>CM Pelet-Set</b>	jedinica mere	14	20	25	30	35	40	50
Tip gorionika		CPPL-14	CPPL-35	CPPL-35	CPPL-35	CPPL-35	CPPL-40	CPPL-50
Toplotni učinak seta	(kw)	14	20	25	30	35	40	50
Tip kotla - EKO-CK P /CKB P		CentroMini	20	25	30	35	40	50
Kapacitet rezervoara peleta	(lit.)				370			
Visina rezervoara peleta	(mm)				1545			
Dubina rezervoara peleta	(mm)				810			
Širina rezervoara peleta	(mm)				625			
Priključni napon	(V/Hz)				230/50			
Širina kotla	(mm)	526	526	526	576	626	676	676
Donja kotlovska vrata za pelet gorionik		CPDV 14- 25	CPDV 14- 25	CPDV 14- 25	CPDV 30	CPDV 35	CPDV 50	CPDV 50

